



HUSQVARNA LC 353VI

Ein ergonomischer und bequem zu bedienender Rasenmäher mit einer Schnittbreite von 53 cm. Vor allem die InStart Technologie und die variabel einstellbare Geschwindigkeit, bieten dem Anwender einen besonderen Komfort. InStart ermöglicht den einfachsten und bequemsten Weg einen Benzinrasenmäher zu starten, denn mit der Hilfe eines Bügels am Holm wird der Motor mühelos gestartet bzw. gestoppt.



Kunststoff-Chassis

Langlebiges und leichtes Chassis. Konstruiert für perfektes Sammeln.



Variable Antriebsgeschwindigkeit

Die Antriebsgeschwindigkeit lässt sich ganz einfach an Ihre Bedürfnisse und die Beschaffenheit des Rasens anpassen.

InStart-Technologie

Sie starten den Rasenmäher indem Sie am Startseil ziehen. Durch Loslassen des Seils stoppen Sie den Motor. Der einfachste und bequemste Weg mit Ihrem Rasenmäher zu arbeiten.



Ergonomische Griffstange

Der ergonomische Winkel der Griffstange in Verbindung mit den einfach zu erreichenden Bügelarmen erleichtert die Bedienung.



FEATURES

- InStart-Technologie
- Variabler Radantrieb ermöglicht einfache Geschwindigkeitsregelung
- Kunststoff-Chassis
- Ergonomische Griffstange
- Zusammenklappbarer Holm
- Simple Schnitthöhen-Anpassung
- Einfache Höhenanpassung
- Fangkorb mit Staubschutz
- Sammelklinge
- Leicht handhabbare Fangbox

Technische Spezifikationen	
AKKU	
Akku-Typ	Li-Ion
KAPAZITÄT	
Geschwindigkeit	5 km/h
Geschwindigkeit, min-max max	5.0 km/h
Geschwindigkeit, min-max min	2.8 km/h
Nettoleistung bei U/min	2800 U/min
Nettoleistung bei U/min Energy	2.6 kW
Ausgangsleistung	2.6 kW
ABMESSUNGEN	
Artikel Bruttogewicht, final	39000 g
Artikel Nettogewicht	34000 g
Fangbox	60 l
Schnitthöhe, max	75 mm
Schnitthöhe, min	20 mm
Arbeitsbreite	53 cm
Hubraum	160 cm ³
Bruttogewicht	38.8 kg
Verstellbarer Holm	Ja
GriffhöhenEinstellung	2 Stufen
Gewicht	34.2 kg
Radgröße, vorne / hinten Front	190 mm
Radgröße, vorne / hinten Rear	230 mm
MOTOR	
Hubraum	160 cm ³
Zündkerzenabstand	0.5 mm
Engine brand	Briggs and Stratton
Motorkühlung	Luft
Motor	675IS
Motorhersteller	Briggs & Stratton
Zündkerze	Champion XC92YC
AUSSTATTUNG	
Kugelgelagerte Räder	Ja
BioClip® Kit	Als Zubehör erhältlich
Messerkupplung (BBC)	Nein
Messer	Collect
Grasfangbox	Enthalten
Fangboxart	Stoff mit Staubschutz
Fangbox	60 l
Reinigungsanschluss Mähwerk	Nein
Deflektor	No
Antrieb	Sicherheitsbügel
Antriebstyp	Antrieb, variable Geschwindigkeit
Antriebsräder	Hinten
Zusammenklappbarer Holm	Ja
Zusammenklappbarer Holm	Ja
Holmtyp	Ergonomisch
Generic Lawnmower Drive Type	Self-propelled
Mulch Kit	Als Zubehör erhältlich
Generic Parts and Accessories For	Lawnmowers
Seitlich verstellbarer Griff	Nein
Soft Grip	Ja
Wasseranschluss	Nein
Rad Kugellagerung vorne / hinten	Ja/ Ja
Wireless Connectivity	Not applicable
SCHMIERSTOFFE	
Motorschmierung	Spritzschmierung
Kraftstoffverbrauch	483 g/kWh
Tankvolumen	1 l
Kraftstoffsorte	Benzin
MATERIAL	
Material	Gemisch
Felgen, Material	Plastik
LÄRMBELASTUNG	
Schalleistungspegel, LWA	97 dB(A)
Schalleistungspegel, gemessen	96.3 dB(A)
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson	85 dB(A)

Technische Spezifikationen**VIBRATIONSWERTE**

Vibrationen am Holm	4.0 m/s ²
Vibrationen, linker Griff	4.0 m/s ²
Vibrationen, rechter Griff	3.3 m/s ²

VERPACKUNG

Verpackung (Höhe)	500 mm
Verpackung (Länge)	1140 mm
Packaging volume	345.99 dm ³
Verpackungsvolumen	0.346 m ³
Verpackung (Breite)	607 mm
Palettenlagen	4
Quantity in Master pack	1